



























รายการเครื่องจักรที่อาคารพระประแดง







อาคารโลหวิทยาความร้อน (Pyrometallurgy Building)













ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	เครื่องจักร	จำนวน	รายละเอียดเครื่องจักร	ที่อยู่ปัจจุบัน	คู่มือการใช้งาน	หมายเหตุ	
1	F20	เตา INDUCTION HEAT FURNACE 20 KW 	1	ชนิด	LO20-4			
				ยี่ห้อ	LAVA			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	20 KW, 3Ø 380V 50/60 Hz, 15-20 KHz, 150 LITRE, 60,000 BTU			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	1.7 LITRE			
				อุณหภูมิสูงสุด	1,300 °C			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	SILICON CARBIDE			
				เลขครุภัณฑ์	-			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	HEAT INTERTRADE			
2	F300	เตา INDUCTION HEAT FURNACE 300 KW 	1	ชนิด	PTG 300-4			
				ยี่ห้อ	LAVA			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	300 KW, 3Ø, 380V, 50/60 Hz, 6 kHz, 800 LITRE, 3 SET, 100 TON			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	43 LITRE			
				อุณหภูมิสูงสุด	1,300 °C			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	SILICON CARBIDE			
				เลขครุภัณฑ์	-			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			
3		เตาหลอม 8 เหลี่ยม 	1	ชนิด	56953			
				ยี่ห้อ	LINPBERG			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	220/240 v, 60/50 Hz, 880 W			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	1,500 °C			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้หล่อ หลอม โลหะ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,500 °C			
				เลขครุภัณฑ์	กส.07-01-018-31			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	เครื่องจักร	จำนวน	รายละเอียดเครื่องจักร		ที่อยู่ปัจจุบัน	คู่มือการใช้งาน	หมายเหตุ
4		เตาไฟฟ้า CRUCIBLE FURNACE 	1	ชนิด	56953			
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	240 v, 800 W, 50 Hz			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	1,500 °C			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้หล่อ หลอม โลหะ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,500 °C			
				เลขพัสดุ	กล.07-01-013-26			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย/เบอร์ติดต่อ	-			
				5				
ยี่ห้อ	GULLENHAMPLP							
รุ่น	Columbo							
ขนาด/ความจุ	FR 80							
กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-							
อุณหภูมิสูงสุด	1,000 °C							
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้ Pre Heat ชิ้นงาน หลอมชิ้นงานที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,000 °C							
เลขครุภัณฑ์	กล.07-01-007-07							
ปีที่สั่งซื้อ	-							
การรับประกัน	-							
บริษัทจัดจำหน่าย	-							
เบอร์ติดต่อ	-							
6		เตาหลอมเล็ก 	1			ชนิด	-	
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	-			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	-			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	-			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	เครื่องจักร	จำนวน	รายละเอียดเครื่องจักร		ที่อยู่ปัจจุบัน	คู่มือการใช้งาน	หมายเหตุ
7		เตาหลอมตัวอย่าง 	1	ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	LENTON FURNACES			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	1 Phase, 220 v, 17 Amp			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	1,800 °C			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้ หล่อ หลอม โลหะ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,800 °C			
				เลขครุภัณฑ์	-			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	LENTON THERMAL DESIGNS LTD			
				เบอร์ติดต่อ	-			
				8				
ยี่ห้อ	-							
รุ่น	-							
ขนาด/ความจุ	-							
กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-							
อุณหภูมิสูงสุด	-							
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้ Per Heat ชิ้นงานที่อุณหภูมิไม่เกิน 400 °C							
เลขครุภัณฑ์	กล.07-02-002-20							
ปีที่สั่งซื้อ	-							
การรับประกัน	-							
บริษัทจัดจำหน่าย	-							
เบอร์ติดต่อ	-							
9		เตาหลอม Droos อลูมิเนียม 	1			ชนิด	-	
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	-			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	-			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	-			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	เครื่องจักร	จำนวน	รายละเอียดเครื่องจักร		ที่อยู่ปัจจุบัน	คู่มือการใช้งาน	หมายเหตุ
10		เตาอบ HERAEUS 	1	ชนิด	KSL 170			
				ยี่ห้อ	Heraeuds			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	220 v, 8.5 kW			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	950 °C			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้ Per Heat หลอมวัสดุที่อุณหภูมิไม่เกิน 950 °C			
				เลขครุภัณฑ์	กล.07-01-013-21			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
เบอร์ติดต่อ	-							
11		ตู้อบ (OVEN) 	1	ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	OVEN			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	-			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	-			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้ Per Heat ขึ้นงานที่อุณหภูมิไม่เกิน 300 °C			
				เลขครุภัณฑ์	กล.07-02-001-14			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
เบอร์ติดต่อ	-							
12		เตา Burrell 	1	ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	Burrell			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	-			
				กำลังการผลิตเบ้าหลอม	-			
				อุณหภูมิสูงสุด	3,000 °F			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ใช้หลอมโลหะที่อุณหภูมิไม่เกิน 3,000 °F			
				เลขครุภัณฑ์	กล.07-01-006-06			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
เบอร์ติดต่อ	-							

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	เครื่องจักร	จำนวน	รายละเอียดเครื่องจักร		ที่อยู่ปัจจุบัน	คู่มือการใช้งาน	หมายเหตุ
13		<p>ปั๊มลม</p> 	1	ชนิด	PP 35 P			
				ยี่ห้อ	PUMA AIR COMPRESSOR			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	5 HP, 890 LPM, 850 rpm			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	กล.07-02-001-14			
				ปีที่สั่งซื้อ	14/12/2014			
				การรับประกัน	3 ปี			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	PUMA INDUSTRIAL			
14		<p>เครื่องเลื่อยกล</p> 	1	ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	ใบเลื่อย 24 นิ้ว			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	กล.03-08-002-16			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			
15		<p>เครื่องเจาะ</p> 	1	ชนิด	KSD 340			
				ยี่ห้อ	KING			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	220 v, 50 Hz, 3.5 Amp, 1,430 rpm			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	-			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	Kingkong Industrial			
16		<p>เครื่องมือเตอร์หินเจียร์</p> 	1	ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	CHAMPION			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	220 v, 1 Phase, 6 Amp			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	กล.03-16-002-21			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	เครื่องจักร	จำนวน	รายละเอียดเครื่องจักร		ที่อยู่ปัจจุบัน	คู่มือการใช้งาน	หมายเหตุ
17		เครื่องกลึงเล็ก 		ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	-			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	กล.03-02-003-21			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			
18		เครื่องตัดโลหะไฟเบอร์ 		ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	220/380 v, 7.7 Amp			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	-			
				เลขครุภัณฑ์	กล.03-15-001-18			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			
19		เครื่องตัดหิน 		ชนิด	PA			
				ยี่ห้อ	BUEHLER LTD			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	1 HP, 220/440 v, 2.8 Amp			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	ตัดหินขนาดเล็กสำหรับวิเคราะห์			
				เลขครุภัณฑ์	กล.06-23-001-05			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			
20		เครื่องรีดแผ่นตะกั่ว 		ชนิด	-			
				ยี่ห้อ	-			
				รุ่น	-			
				ขนาด/ความจุ	-			
				วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ	รีดแผ่นขนาดหนา 0.2-3 mm			
				เลขครุภัณฑ์	สอพ.กพร.6695-006-002-001/2548			
				ปีที่สั่งซื้อ	-			
				การรับประกัน	-			
				บริษัทจัดจำหน่าย	-			
				เบอร์ติดต่อ	-			